

บัญชีสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คลอง โดยรับมาความกว้าง 0.60 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.60-1.20 เมตร ความยาว 130.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเขตบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 4 บ้านป่ามะพร้าว ตำบลป่าไม้ อำเภอสีมทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาโดย นายสุรพันธ์ ปันศิริ

วิธีคำนวณค่าแรงค่าวัสดุอ้างอิงจากกรมบัญชีกลาง, ราคาส่งจากผู้ขายส่งพาณิชย์ และใช้ข้อมูลและราคากลางอื่น

30.00-30.99 บาท/คิว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ราคาต่อหน่วย x FF (บาท)	FF	ราคาต่อหน่วย x FF (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทางระบายน้ำ คลอง แบบราบปัด									
1.1	งานรื้อถอนผิวคอนกรีตเดิม ทน 0.10-0.15 ม.(Removal of Existing Concrete Pavement)	110.30	ตร.ม.			15,662.27	1.3642	103.36	21,366.47	พื้นที่ตัดยาว 6 จ.ถึงกับ 4 กม.
1.2	วางระบายน้ำ คลอง ทน 0.80 ม. (คอนกรีต Strength 280 Ksc.)	130.00	ม.			422,456.88	1.3642	4,433.20	576,315.67	
1.3	ขุดเปิดผิวหน้าระบายน้ำ 14 ช่อง สำหรับระบายน้ำ 28 ลบ (คอนกรีต Strength 280 Ksc.)	14.00	ช่อง			24,323.45	1.3642	2,370.15	31,182.05	
1.4	งานเจาะวางระบายน้ำเชื่อมต่อกับท่อเดิม	1.00	ตร.ม.			2,000.00	1.3642	2,728.40	2,728.40	
1.5	งานย้ายท่อระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำใหม่	1.00	ตร.ม.			3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60	
1.6	ปิดผิวจราจร/เปิดผิวที่ทางแบบเดิม(ถ้ามี)	1.00	คิว			2,591.00	1.3642	3,534.64	3,534.64	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								641,219.83	บาท
	คิดเป็นเงิน								641,219.83	บาท
	สัญญา ()									บาท

ขอรวมค่าจ้างกับทุนงานก่อสร้างทาง

ขอรวมค่าแรงค่าวัสดุงานก่อสร้างและค่าเช่าเครื่องจักร

ขอรวมค่าใช้ค่าวัสดุและค่าเช่าเครื่องจักรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า Factor F รวมค่าจ้าง

ค่า Factor F รวมค่าเช่าเครื่องจักร

ขอรวมค่าจ้างกับทุนงานก่อสร้างทาง

ขอรวมค่าแรงค่าวัสดุงานก่อสร้างและค่าเช่าเครื่องจักร

ขอรวมค่าใช้ค่าวัสดุและค่าเช่าเครื่องจักรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า Factor F รวมค่าจ้าง

ค่า Factor F รวมค่าเช่าเครื่องจักร

641,219.83
-
-
-
-
1,364.2

รวมค่า

รวมค่า

(นายสุรพันธ์ ปันศิริ)


(นายเอกพ จอมใจ)

ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำ กสล. แบบรางเปิด


โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ กสล.

ขนาดความกว้าง	0.60	ม.
ขนาดความลึก	0.60-1.20	ม.
ความยาวรวม	130.00	ม.

คิดจากความยาวรางระบายน้ำ	10.00	ม.
ช่องเปิดฝาราง ยาว	1.00	ม.
ฝารางระบายน้ำ 0.50x0.55x0.15 ม.	2.00	แผ่น



เหล็กเสริมด้านบน	DB 12 mm.	๑	0.15	ม.
เหล็กเสริมด้านล่าง	DB 12 mm.	5		
เหล็กเสริมผนังราง (ตัวนอน)	DB 12 mm.	4		
เหล็กเสริมผนังราง (ตัวนอน)	DB 12 mm.	4		
เหล็กเสริมฐานราง (ตัวยาว)	DB 12 mm.	5		
เหล็กเสริมฐานราง (ตัวยาว)	DB 12 mm.	๓	0.15	ม.
คอนกรีตหยาบ		0.05	ม.	
ทรายหยาบ		0.10	ม.	



ฝารางระบายน้ำด้านยาว	0.75	ม.
ฝารางระบายน้ำด้านสั้น	0.50	ม.
ความหนา	0.15	ม.
เหล็กเสริมฝาราง	5	DB 12 mm.
เหล็กเสริมฝาราง	5	DB 12 mm.
เหล็กเสริมฝาราง	5	DB 12 mm.
เหล็กเสริมฝาราง	5	DB 12 mm.
ฝารางระบายน้ำ ขนาด 0.75 x 0.50 ม.		

ปริมาณงานรางระบายน้ำ (คิดจากความยาว 10.00 เมตร คิดฝารางระบายน้ำละช่องเปิด 1 ช่อง ยาว 1.00 เมตร)

ปริมาณงานขุดดิน	10.63	ลบ.ม.
(คิดเผื่อชั้นทับถมฝังและเมื่อการทำงานห่างจากขอบนอกสุดของโครงสร้าง 0.50 เมตร ด้วยความลึกที่ขุดสูง)		
ปริมาณงานทรายหยาบ คิดเผื่อการยุบตัว 25%	1.06	ลบ.ม.
ปริมาณงานคอนกรีตหยาบ	0.43	ลบ.ม.
ปริมาณงานคอนกรีตโครงสร้างรางระบายน้ำ	4.44	ลบ.ม.
ปริมาณงานเหล็กเสริมโครงสร้าง (คิดเผื่อเสียหาย 10%)	ระบุกับคอนกรีต	0.025 ม.

ไม่มี

ปริมาณงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ กส. แบบรางปิด

	ยาว/ตัว(ม.)	จำนวน	รวมความยาวทั้งหมด (ม.)		
เหล็กเสริมระบบระบายน้ำ ดัดด้วย	2.60	68.00	176.80	ม.	DB 12 mm.
เหล็กเสริมตัวขวางฐานระบบระบายน้ำ	10.00	5.00	50.00	ม.	DB 12 mm.
เหล็กเสริมตัวขวางผนังระบบระบายน้ำ (2 ฝั่ง)	10.00	8.00	80.00	ม.	DB 12 mm.
เหล็กเสริมตัวขวางปิดระบบระบายน้ำ	9.00	5.00	45.00	ม.	DB 12 mm.
เหล็กเสริมตัวค้ำปิดระบบระบายน้ำ	1.00	61.00	61.00	ม.	DB 12 mm.
			รวม	412.80	ม.
หมายเหตุ น้ำหนักเหล็ก DB 12 mm. ต่อเมตร = 0.888 กก.					
ปริมาณงานเหล็กเสริมโครงสร้าง (คิดเผื่อเสียหาย 10%)			403.22	กก.	
ปริมาณงานทองแดงเหล็ก (คิดจำนวน 78 25.00 กก. / เหล็กเสริม 1,000.00 กก.)			10.08	กก.	
ปริมาณงานไม้แบบ			16.00	ตร.ม.	
ปริมาณท่อ PVC ขนาด 1-1/2 นิ้ว ขึ้น 8.5 เมตร/ท่อ					
ฝาระบบระบายน้ำ	2.00	ฝะ/10เมตร	78	4.00	ตัว
ช่วงปิดฝาระบบระบายน้ำ	8.00	เมตร	78	9.00	ตัว
		รวม		13.00	ตัว
หนึ่งตัวมีความยาว			=	0.15	ม./ตัว
		รวม		1.95	ม.
		หรือ		0.49	ท่อ
ปริมาณกระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 1.20x1.20 ม. หน้า 4 มม.					
1.00	แผ่น	=	1.44	ตร.ม.	
รางระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. มีความยาวที่ 9.00 เมตร					
		=	5.40	ตร.ม.	
		ใช้ปริมาณกระเบื้องแผ่นเรียบ	=	3.75	แผ่น
ปริมาณเหล็กเส้น 9 mm. ยาว 10 cm. ๑ ระยะไม้กัน 0.50 ม. 2 ด้าน					
เหล็ก 9 mm. เจะยึดกับเหล็กกล่อง			ยาว	0.10	ม./ตัว
ระยะจายึด			๘	0.50	ม.
ระยะยึดกับกล่องผนังระบบระบายน้ำ			=	2.00	ฝั่ง
ใช้จำนวนเหล็ก 9 mm. ในช่วงระยะ	9.00	เมตร (หักฝาระเบ)	=	38.00	ตัว
ใช้ปริมาณเหล็ก 9 mm. ยาวทั้งหมด			=	3.80	ม.
หมายเหตุ น้ำหนักเหล็ก 9 mm. ต่อเมตร = 0.499 กก.					
ปริมาณงานเหล็กเสริมโครงสร้าง (คิดเผื่อเสียหาย 10%)			=	2.09	กก.
ปริมาณเหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x1-1/2" (มม. 9.00 กก./ท่อ) (ท่ำนกระเบื้องแผ่นเรียบ)					
คิดระยะช่วง ฝั่งละ	9.00	เมตร	=	18.00	เมตร (คิดของผนังระบบระบายน้ำ)
โครงเหล็กกล่องช่วงฝั่งละ	ยาว	0.60	เมตร		
	ระยะ	๘	0.90	เมตร	= 18.60 เมตร
		รวม	=	36.60	เมตร

ขนาดเหล็กกล่อง	กก./ท่อ	เผื่อเสียหาย	ความยาว	จำนวน	รวมน้ำหนัก	พื้นที่เหล็ก	พื้นที่เหล็กทั้งหมด
		10%	(เมตร)	(ท่อ)	(กก.)	ตร.ม. / ท่อ	พื้นที่จากคานคั่น(ตร.ม.)
ขนาด 1-1/2"x1-1/2"	9.00	1.10	40.26	6.71	60.39	0.90	6.04

ปริมาณงานก่อสร้างวางระบายน้ำ กสส. บนรางเบ็ด

ปริมาณงานก่อสร้างวางระบายน้ำ (คิดจำนวน 2 แห่ง / ความยาว 10.00 เมตร ช่องเปิด 1 ช่อง ยาว 1.00 เมตร)

ปริมาณงานก่อนการติดตั้งรางวางระบายน้ำ					0.11	ค.ม.ม.
ปริมาณงานหลักที่เสริมโครงสร้าง (คิดเผื่อเสียหาย 10%)					0.025	ม.
		ยาว/ผิว(ม.)	จำนวนหลัก	จำนวนฝา	รวมความยาวทั้งหมด (ม.)	
หลักเสริมวางระบายน้ำ ด้านยาว	ชั้นบน	0.70	5.00	2	7.00	ม. DB 12 mm.
หลักเสริมวางระบายน้ำ ด้านยาว	ชั้นล่าง	0.70	5.00	2	7.00	ม. DB 12 mm.
หลักเสริมวางระบายน้ำ ด้านสั้น	ชั้นบน	0.45	5.00	2	4.50	ม. DB 12 mm.
หลักเสริมวางระบายน้ำ ด้านสั้น	ชั้นล่าง	0.45	5.00	2	4.50	ม. DB 12 mm.
					รวม	23.00 ม.
หมายเหตุ น้ำหนักหลัก DB 12 มม. ต่อเมตร		-	0.888	กก.		
ปริมาณงานหลักที่เสริมโครงสร้าง (คิดเผื่อเสียหาย 10%)					22.47	กก.
ปริมาณงานควบคุมหลัก (คิดจำนวน 18 25.00 กก. : หลักเสริม 1,000.00 กก.)					0.56	กก.
ปริมาณงานไม้แบบ (บนรางวางระบาย และบนท้องพื้นราง)					1.50	ตร.ม.
ปริมาณงานหลักจาก ขนาด 50x50x4 mm. (บ.ม. 18.40 กก.)					4.00	ม.

ขนาดหลักอุปกรณ์		เผื่อเสียหาย	ความยาว	จำนวน	รวมน้ำหนัก	พื้นที่หลัก	พื้นที่หลักทั้งหมด
	กก./ท่อน	10%	(เมตร)	(ท่อน)	(กก.)	ตร.ม. / ท่อน	พื้นที่กำลังติดตั้ง(ตร.ม.)
หลักจาก							
50x50x4mm.(บ.ม.18.40กก./ท่อน)	18.40	1.10	4.00	0.67	12.27	1.20	0.80

ลำดับก่อนหลังรางวัล: เกษียณ กส.

1. รายละเอียดภาพประกอบ

2 งานสองฝ่ายระหว่างบ้านป่าและบ้านเมือง

2 งานส่งเสริมอาหารปลอดภัย+ปลอดภัย

๖. กิจกรรมต่อเนื่องเปิด 1 ห้อง ฟ้าเปิดปิด 2 ชม

3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)		
	คิดจากความหนาของผิวการจราจรเดิม	-	1.5 ซม.

3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)

[illegible]

รายละเอียดข้อมูลราคาไม้แบบที่ใช้งาน

1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระดาน	1 ลบ.ฟ.	๕	467.29	=	467.29	บาท/ตร.ม.	
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	๔	614.30	=	184.29	บาท/ตร.ม.	
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ต้น	๕๐	60.00	=	18.00	บาท/ตร.ม.	(สิบ)
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	๑๐	58.88	=	14.72	บาท/ตร.ม.	
- น้ำมันทาผิวไม้	1 ตร.ม.	๑๐	2.76	=	2.76	บาท/ตร.ม.	(สิบ)
รวมค่างาน				=	687.06	บาท/ตร.ม.	

2) ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) ; ไม้แบบธรรมดา (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ใช้รายละเอียดเดียวกันกับไม้แบบงานทั่วไป แต่จำนวนครั้งที่ใช้ 5 ครั้ง

3) ไม้แบบงานหล่อเสาหรือไม้แบบ (3) ; ไม้แบบระดับสูง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระดาน	1 ลบ.ฟ.	๕	467.29	=	467.29	บาท/ตร.ม.	
- ไม้อัดยางหนา 4 มม.	1 ตร.ม.	๑	69.77	=	69.77	บาท/ตร.ม.	
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	๔	614.30	=	184.29	บาท/ตร.ม.	
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	๑๐	58.88	=	14.72	บาท/ตร.ม.	
- ค้ำยันไม้แบบ ๑' 6"	1.33 ต้น/ตร.ม.	๕๐	135.00	=	179.55	บาท/ตร.ม.	(สิบ)
- ไม้ Bracing ๑' 4"	0.67 ต้น/ตร.ม.	๕๐	60.00	=	40.20	บาท/ตร.ม.	(สิบ)
- น้ำมันทาผิวไม้	1 ตร.ม.	๑๐	2.76	=	2.76	บาท/ตร.ม.	(สิบ)
รวมค่างาน				=	958.58	บาท/ตร.ม.	

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าแรง			
รายการ	ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท)		
	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)	ไม้แบบ (3)
ราคาวัสดุที่แหล่ง	687.06	687.06	958.58
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	4	5	5
ค่าวัสดุ	171.77	137.41	319.53
ค่าแรงไม้แบบ	139.00	139.00	154.00
ค่าวัสดุรวมค่าแรง	310.77	276.41	473.53

I ปริมาณราคาสินค้าวัสดุโครงการเหล็ก (แบบถาวร)

1.1 วัสดุจากป่า	1.00	ฟาก							
1.2 ค่าขนส่งวัสดุเสร็จ	0.02	ลบ.ม.	๓	3,671.00	+	36.54	บาท		
1.3 เหล็กแป๊บดำ Ø 1 1/2"x2.3 มม.	0.83	ตัน	๑	231.99	=	231.99	บาท		
1.4 เหล็กกล่อง 1"x1"x2.3 มม.	0.60	ตัน	๑	90.85	=	90.85	บาท		
1.5 ค่าแรงเชื่อมเหล็ก (รวมค่าเครื่อง)	60.96	ชม.	๕	609.58	=	609.58	บาท		
1.6 แผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาด 4'x8'x1/2" ชุด	0.50	แผ่น	๑	525.00	+	525.00	บาท		
1.7 ค่าสีน้ำมัน	2.26	ตร.ม.	๑	101.70	+	101.70	บาท		
1.8 ค่าแรงทาสีน้ำมัน	2.26	ตร.ม.	๑	85.88	=	85.88	บาท		
1.9 ค่าตัวนำสีและสารสีอุดฉีกฉีก (ตามแบบ)	1.00	งาน	๑	850.00	=	850.00	บาท		
2 ค่าใช้จ่ยรวม					=	2,591.53	บาท		
2.1 ค่ารวมต้นทุน	2,591.53		/	1.00	+	2,591.53	บาท/ฟาก		
2.2					ใช้	=	2,591.00	บาท/ฟาก	

ราคาน้ำมัน



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีกของน้ำมันแต่ละชนิด

การขึ้น/ลงในราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

เลือกชนิด

เลือกชนิดน้ำมัน

เลือกปี

2567

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ราคาน้ำมันรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7%

วันที่ - เวลา	Diesel	Diesel B7	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ข้อมูลราคา Diesel B7	ข้อมูลราคา Gasohol 95
25-01-2567 05:00	30.84	30.84	35.09	34.94	35.28	37.08	44.58	42.24	44.44
26-01-2567 05:00	30.84	30.84	34.59	34.88	34.78	36.55	44.44	42.24	43.94
18-01-2567 05:00	30.64	30.64	34.29	34.54	34.48	36.25	44.14	42.24	43.64
16-01-2567 05:00	30.64	30.64	33.99	33.84	34.18	35.95	43.84	42.24	43.34
09-01-2567 05:00	30.64	30.64	33.49	33.34	33.68	35.45	43.34	42.24	42.84

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.68	19.16	41	135.06	189.09	81	264.50	370.31
2	15.46	21.65	42	138.30	193.61	82	267.74	374.84
3	17.24	24.14	43	141.53	198.14	83	270.97	379.36
4	19.02	26.63	44	144.77	202.67	84	274.23	383.92
5	20.80	29.12	45	148.00	207.20	85	277.46	388.44
6	22.58	31.61	46	151.24	211.74	86	280.68	392.95
7	25.03	35.05	47	154.48	216.27	87	283.92	397.49
8	28.27	39.58	48	157.71	220.80	88	287.16	402.02
9	31.50	44.11	49	160.95	225.33	89	290.39	406.54
10	34.74	48.64	50	164.19	229.86	90	293.64	411.09
11	37.98	53.17	51	167.42	234.39	91	296.88	415.63
12	41.21	57.70	52	170.66	238.92	92	300.11	420.15
13	44.45	62.23	53	173.89	243.45	93	303.33	424.66
14	47.68	66.76	54	177.13	247.98	94	306.57	429.20
15	50.92	71.29	55	180.37	252.51	95	309.83	433.76
16	54.16	75.82	56	183.61	257.05	96	313.04	438.26
17	57.39	80.35	57	186.84	261.58	97	316.28	442.79
18	60.63	84.88	58	190.07	266.10	98	319.53	447.34
19	63.87	89.41	59	193.30	270.63	99	322.77	451.87
20	67.10	93.94	60	196.55	275.16	100	325.99	456.38
21	70.34	98.47	61	199.79	279.71	101	329.23	460.92
22	73.57	103.00	62	203.02	284.23	102	332.48	465.48
23	76.81	107.53	63	206.26	288.76	103	335.72	470.01
24	80.05	112.06	64	209.49	293.29	104	338.94	474.51
25	83.28	116.59	65	212.74	297.83	105	342.17	479.04
26	86.52	121.12	66	215.96	302.35	106	345.42	483.59
27	89.75	125.65	67	219.20	306.88	107	348.65	488.12
28	92.99	130.19	68	222.43	311.41	108	351.90	492.66
29	96.23	134.72	69	225.68	315.95	109	355.12	497.17
30	99.46	139.25	70	228.91	320.48	110	358.36	501.71
31	102.70	143.78	71	232.15	325.02	111	361.62	506.27
32	105.93	148.31	72	235.39	329.54	112	364.85	510.79
33	109.17	152.84	73	238.62	334.07	113	368.09	515.33
34	112.41	157.37	74	241.84	338.58	114	371.31	519.83
35	115.64	161.90	75	245.09	343.13	115	374.54	524.35
36	118.88	166.43	76	248.32	347.65	116	377.79	528.90
37	122.12	170.96	77	251.56	352.18	117	381.00	533.40
38	125.35	175.49	78	254.79	356.71	118	384.23	537.92
39	128.59	180.02	79	258.03	361.24	119	387.48	542.47
40	131.83	184.56	80	261.27	365.77	120	390.74	547.04

ปรับปรุงล่าสุดถึงประกาศฯ ฉบับที่ 5 (บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565)
และ 1288 ลว. 17 ตุลาคม 2565 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาม้วนเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาคู่มือจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าทุบตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ซุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ซุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินฉุ - ซุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ซุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหล่ทางลูกวิ่ง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานคัดแต่งชั้นบนโถ	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานซุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกวิ่ง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานราดยางโพรมีไคด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานราดยางแทคไคด	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.02	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขี้ควิน (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28

ปรับปรุงล่าสุดถึงประกาศ ฉบับที่ 5 (บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565)
และ ว1288 ลง. 17 ตุลาคม 2565 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคามันเชื้อเพลิงไฮส่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิเทด	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	บนผิวแอสฟัลติก	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต แลยรอยต่อข้าง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แบน	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แบน	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด เชียงใหม่ เดือน ธันวาคม ปี 2566

เผยแพร่ 11 มกราคม 2567 / 13:10:16 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 05 311 2668

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	จำนวน (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,827.10
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,897.20
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,934.58
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,971.96
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,046.73
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,093.46
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,149.53
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,214.95
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดรวมตา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.81
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดรวมตา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	7.48
11	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	14.02
12	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.71
13	อิฐโปร่ง ชนิดวี 2 ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	2.14
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ฟ่อน	4,800.00
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ฟ่อน	18,098.00
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ฟ่อน	22,430.00
17	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 4 เส้น ตก.4 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	336.00
18	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ตก.4 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	352.00
19	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ตก.4 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	380.00
20	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ตก.5 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	396.00
21	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ตก.5 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	451.00
22	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 4 เส้น ตก.4 มม. ยาว 4 ม.	ตร.ม.	336.00
23	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ตก.4 มม. ยาว 4 ม.	ตร.ม.	352.00
24	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ตก.4 มม. ยาว 4 ม.	ตร.ม.	380.00
25	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ตก.5 มม. ยาว 4 ม.	ตร.ม.	396.00
26	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ตก.5 มม. ยาว 4 ม.	ตร.ม.	451.00
27	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 4 เส้น ตก. 4 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	230.00
28	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 5 เส้น ตก. 4 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	245.00
29	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 6 เส้น ตก. 4 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	260.00
30	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 7 เส้น ตก. 4 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	275.00
31	บล็อกลูกบาศก์เสริมเหล็ก ขนาด 30 ซม 74 x75 x 75 ซม. หน้า 5 ซม	ฟ่อน	946.00
32	บล็อกลูกบาศก์เสริมเหล็ก ขนาด 40 ซม 87 x75 x 75 ซม. หน้า 5 ซม	ฟ่อน	1,007.00
33	บล็อกลูกบาศก์เสริมเหล็ก ขนาด 60 ซม 110 x100 x 100 ซม. หน้า 10 ซม	ฟ่อน	2,389.00
34	บล็อกลูกบาศก์เสริมเหล็ก ขนาด 80 ซม 139 x125 x 120 ซม. หน้า 10 ซม	ฟ่อน	3,778.00
35	บล็อกลูกบาศก์เสริมเหล็ก ขนาด 100 ซม 169 x149 x 124 ซม. หน้า 12 ซม	ฟ่อน	5,928.00
36	บล็อกลูกบาศก์เสริมเหล็ก ขนาด 120 ซม 192 x174 x 124 ซม. หน้า 12 ซม	ฟ่อน	6,498.00
37	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	21,472.43
38	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	20,789.16

39	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ทก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,204.77
40	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ทก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,145.79
41	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ทก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,185.98
42	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ทก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,411.21
43	ลวดผูกเหล็ก ทก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	34.42
44	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ฟ่อน	420.56
45	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ฟ่อน	579.44
46	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	509.35
47	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ฟ่อน	616.83
48	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ฟ่อน	700.93
49	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ฟ่อน	733.64
50	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	26.40
51	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	30.84
52	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	158.88
53	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	146.27
54	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	392.53
55	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	532.09
56	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	635.51
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ทก. 1/2 นิ้ว	ฟ่อน	289.72
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ทก. 3/4 นิ้ว	ฟ่อน	373.83
59	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ทก. 1 นิ้ว	ฟ่อน	537.39
60	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ทก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	598.13
61	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ทก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	672.90
62	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ทก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	841.12
63	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ทก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	1,168.22
64	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ทก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	1,448.60
65	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ทก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	2,056.07
66	ข้อต่อตรงเหล็ก ทก. 1/2 นิ้ว	ตัน	20.56
67	ข้อต่อตรงเหล็ก ทก. 3/4 นิ้ว	ตัน	26.17
68	ข้อต่อตรงเหล็ก ทก. 1 นิ้ว	ตัน	36.45
69	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ทก. 1/2 นิ้ว	ตัน	23.36
70	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ทก. 3/4 นิ้ว	ตัน	27.10
71	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ทก. 1 นิ้ว	ตัน	34.58
72	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ทก. 1/2 นิ้ว	ตัน	25.23
73	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ทก. 3/4 นิ้ว	ตัน	35.51
74	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ทก. 1 นิ้ว	ตัน	55.14
75	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราหอน้ำไทย	ฟ่อน	40.19
76	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราหอน้ำไทย	ฟ่อน	50.47
77	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราหอน้ำไทย	ฟ่อน	67.29
78	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราหอน้ำไทย	ฟ่อน	109.35
79	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราหอน้ำไทย	ฟ่อน	171.96
80	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราหอน้ำไทย	ฟ่อน	271.03
81	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราหอน้ำไทย	ฟ่อน	379.91
82	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราหอน้ำไทย	ฟ่อน	613.55

126	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์โมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02
127	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	31.78
128	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	34.58
129	ครอบข้างเปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
130	ครอบโค้งเปิดหัวกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	45.79
131	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไมโครส ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	14.02
132	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	50.94
133	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	62.62
134	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	78.50
135	ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	64.49
136	ครอบข้าง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	37.38
137	ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	56.07
138	แผ่นไม้ัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	217.29
139	แผ่นไม้ัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม.	แผ่น	282.71
140	แผ่นไม้ัด ชนิดใช้ภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	228.97
141	แผ่นอีปซีม ธรรมชาติ ไม้อ่อนนิยมนพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	149.53
142	แผ่นอีปซีม ธรรมชาติ ไม้อ่อนนิยมนพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	139.25
143	แผ่นอีปซีม ธรรมชาติ ไม้อ่อนนิยมนพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราช้าง	แผ่น	168.22
144	แผ่นอีปซีม ธรรมชาติ ไม้อ่อนนิยมนพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	203.27
145	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' ทนโก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,200.94
146	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' ทนโก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,794.39
147	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 5 มม. ขนาด 4' x 8' ทนโก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,482.87
148	กระเบื้องใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	13.55
149	กระเบื้องใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	18.69
150	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราช้าง	แผ่น	78.04
151	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง	แผ่น	224.30
152	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราออกโต้	ตร.ม.	140.19
153	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราออกโต้	ตร.ม.	149.53
154	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราออกโต้	ตร.ม.	168.22
155	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราออกโต้	ตร.ม.	168.22
156	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราออกโต้	ตร.ม.	154.21
157	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราออกโต้	ตร.ม.	149.53
158	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราออกโต้	ตร.ม.	154.21
159	ไม้เต็ง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	738.32
160	ไม้เต็ง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	738.32
161	ไม้เต็ง ไม้ใส ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	738.32
162	ไม้เต็ง ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	738.32
163	ไม้เต็ง ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,214.95
164	ไม้เต็ง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,233.64
165	ไม้เต็ง ไม้ใส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,233.64
166	ไม้เต็ง ไม้ใส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,233.64
167	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	637.67
168	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.65
169	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.65

170	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	614.30
171	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	780.00
172	ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	448.60
173	ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
174	ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
175	ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
176	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	500.00
177	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	317.76
178	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	299.07
179	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	411.21
180	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	401.87
181	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,336.45
182	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	439.25
183	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,822.43
184	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิทอน ยู 202)	กระป๋อง	738.32
185	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิทอน ยู 404)	กระป๋อง	1,028.04
186	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	476.64
187	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	313.08
188	บานประตูไม้ขัดสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	528.04
189	บานประตูไม้ขัดสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	551.40
190	บานประตูไม้ขัดสี ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	766.36
191	บานประตูไม้ขัดสี ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	780.37
192	บานประตูไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	457.94
193	บานประตูไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	476.64
194	บานประตูไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	560.75
195	บานประตูไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	574.77
196	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้ชิงชัน ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	950.00
197	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม้ชิงชัน ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	790.00
198	ตะปุดอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	58.88
199	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุถัง เน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ถัง	607.48
200	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุถัง เน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ถัง	570.09
201	ตะปุดอกท่อนกรีด ขนาด 3" - 4"	กก.	70.09
202	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	93.46
203	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	130.84
204	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	70.09
205	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรโซบิต	ตัน	2,971.96
206	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,504.67
207	ฟิล์มให้หยาบ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลฟ์	กระป๋อง	341.12
208	แรลแลกซ์ ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	261.68
209	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราทองนำไทย	กระป๋อง	116.82
210	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	103.27
211	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	514.02
212	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	672.90

213	หินบอย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	385.37
214	หินบอย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	346.26
215	ทรายถมที่	ลบ.ม.	373.83
216	หินเกล็ด ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	247.67
217	หินใหญ่ ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	358.88
218	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	284.52
219	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASUMA	ชิ้น	112.15
220	ก๊อกน้ำบอลสแตน ขนาด 1/2 นิ้ว	ชิ้น	102.80
221	ก๊อกน้ำสแตนเลส แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	ชิ้น	186.92
222	ถังเก็บน้ำแอสเบลล์ ขนาดจ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นปูน รวมขาตั้ง ตราเพชร	ใบ	8,598.13
223	ถังเก็บน้ำแอสเบลล์ ขนาดจ 1,100 ลิตร รวมขาตั้ง ตรา คอตโต้	ใบ	14,112.15
224	ถังดับเพลิง แบบตั้งพื้น ขนาด 350 x 450 x 335 มม. ตรา Cotto DOS รุ่น DGT 15	ใบ	2,616.82
225	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แร่ดิน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	794.39
226	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แร่ดิน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	794.39
227	เบรกเกอร์ ขนาด 30 A รุ่น HB BS1113YT ตราพานาโซนิค	ชิ้น	121.50
228	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	65.42
229	หลอดตะเกียบ เกลียวหวี ขนาด 11 วัตต์ ตราพานาโซนิค	ดวง	102.80
230	หลอดตะเกียบ เกลียวหวี ขนาด 11 วัตต์ ตราโตชิบา	ดวง	102.80
231	โถส้วมรวมถาดถังของ มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแลตเตดาร์ต รุ่น TF-101 P	ชิ้น	1,121.50
232	โถส้วมรวมถาดถังของ มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 201	ชิ้น	1,355.14
233	ที่ปัสสาวะชายamik ขนัดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแลตเตดาร์ต รุ่น TF- 412	ชิ้น	887.85
234	ที่ปัสสาวะชายamik ขนัดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	794.39
235	อ่างล้างหน้าamik ขนัดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	607.48
236	อ่างล้างหน้าamik ขนัดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005	ชิ้น	738.32
237	ที่วางสบู่amik ขนัดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแลตเตดาร์ต รุ่น TF- 9000	ชิ้น	242.99
238	ที่วางสบู่amik ขนัดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	233.64
239	ที่วางสบู่amik ขนัดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834	ชิ้น	233.64
240	ที่ใส่กระดาษชำระamik ขนัดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแลตเตดาร์ต รุ่น TF- 9002	ชิ้น	299.07
241	ที่ใส่กระดาษชำระamik ขนัดแขวนผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	299.07

* ราคาส่งตาม Price List

หมายเหตุ : คู่มือหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาในเผยแพร่แล้ว