

โครงการ

โครงการก่อสร้างผนัง คสล. สูง 1.75 เมตร. ยาว 100.00 เมตร.

ที่ตั้งโครงการ

บริเวณลำเหมืองสาธารณะทางราชการของตำบลเลขที่ 101 หมู่ 1 บ้านทุ่งยาง ตำบลลำทรายหลวง อำเภอลำทราย จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ

สำนักงานเทศบาลตำบลลำทรายหลวง

เทศบาลตำบลลำทรายหลวง


ตำบลลำทรายน้อย อำเภอลำทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทร 0-5339-7248-9



ตรา
นายช่างโยธา / หัวหน้าช่างแบบและก่อสร้าง

ตรา
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง

ตรา
บันทึกการก่อสร้าง


ตรา
นายช่างโยธา / หัวหน้าช่างแบบและก่อสร้าง





- ข้อกำหนดประกอบแบบแปลนก่อสร้าง
1. ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้ายต้องปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย ทำความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้างจนเป็นที่เรียบร้อยของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 2. รายละเอียด สัมปฏา แบบแปลน การก่อสร้าง ให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ไม่ขัดกับวิชาช่างที่ดี และอยู่ในดุลยพินิจของ ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน การเพิ่มหรือลดปริมาณงานให้เพิ่มหรือลดตามราคาต่อหน่วยงานนั้นๆ
 3. กรณีที่โครงการก่อสร้างมีผลทดสอบวัสดุคอนกรีต สามารถใช้ค่ากำลังอัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่อายุคอนกรีต 7 วัน หรือ 14 วันได้ (280) Ksc.
 4. ให้ใช้เหล็กเส้นข้อย่อย(DB) ชั้นคุณภาพระดับ SD40
- มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 4000 Ksc.

แบบแสดง พังนังกันดิน สูง 1.75 เมตร



เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทร 0-5330-7744-0

ตรวจสอบ
นายวิชาญ
นายวิชาญ

ตรวจสอบ
นายวิชาญ

ตรวจสอบ
นายวิชาญ

อนุมัติ
นายวิชาญ